1841
PRO SCIENTIA POPULIQUE SALUTE
LIBRARY OF
THE NEW YORK BOTANICAL GARDEN
Purchased
1919
Septemb 1897 R. W. Gibson Inv.

+QK608
.F7
B8
Suppl.
1839
livr. 1-18

FIGURES

de

Champignons

Servant de Supplément

aux planches de Bulliard

peintes d'après nature & lithographiées

Par J. B. L. Letellier D.M.P.

ex naturaliste voyageur au Muséum, membre correspondant de la Société d'Histoire Naturelle de Paris.

SECONDE ÉDITION

---

8 Livraison Prix { En Noir 1.f / Fig. coloriées 2.f 75.c

à Paris chez Meilhac, Libraire, Rue du Cloître St. Benoît, 10.

1841

Imp. lith de Coulon

AGARIC RUTILE *Agaricus Rutilus.* Fries. — *Gomphus.* Persoon.

62

Imp. lith. de Coulon

Bolet granulé. *Boletus Granulatus*. Linnée, Fries.

Imp. lith. de Coulon.

AGARIC PHYLLOPHILE *Agaricus Phyllophilus* Persoon. Fries.



Imp. lith. de Coulon

BOLET A TUBES COURTS. *Boletus Brachyporus*, Persoon.

Imp. lith. de Roger

Fig 1 THÉLÉPHORE COULEUR DE CHAIR *Thelephora Incarnata* Pers. Fries

Fig 2. THÉLÉPHORE DU SUREAU. *Thelephora Sambucina.* Pers. *Cretacea var β* Fries

Fig. 3 THÉLÉPHORE SÉBACÉE. *Thelephora Sebacea.* Pers. *Incrustans.* Fries

Imp. lith. de Coulon.

AGARIC PRÉCOCE. *Agaricus Præcox*. Persoon. Fries.

Imp. lith. de Coulon.
Fig. 1. PÉZIZE ÉLÉGANTE. *Peziza Concinna.*

Fig. 2. PÉZIZE FASCICULÉE. *Peziza Fascicularis*, Fries. *Populnea*, Persoon.



Imp. lith. de Coulon.

AGARIC EXCORIÉ. *Agaricus Excoriatus*. Fries.

Imp. lith. de Coulon.

AGARIC DES CAVES. *Agaricus Cryptarum.* Letellier.

Imp. lith. de Coulon

BOLET A PIED ROUGE. *Boletus Luridus Erythropus*, Persoon-Fries.

Imp. lith. de Coulon.

Fig. 1. CÉNANGIE DU PIN. *Cenangium pinastri*. Fries. *Peziza pinastri*. Persoon

Fig. 2. CÉNANGIE EN CALICE. *Cenangium caliciiforme* Fries. *Triblidium caliciforme*. Persoon

Fig. 3. CÉNANGIE FERRUGINEUSE. *Cenangium ferruginosum*. Fries. *Triblidium pineum*. Persoon

Imp. lith. de Coulon.

BOLET DOUX. *Boletus dulcis*. Persoon.

Imp. lith. de Coulon.

Fig. 1. PÉSISE TROMPEUSE. *Peziza Fallax* Persoon. *Albo-violascens* Fries.

Fig. 2. PÉSISE DE LA ROSE. *Peziza Rosæ*. Persoon. Fries.

Fig. 3. PÉSISE BRUNE. *Peziza Fusca* Persoon. *Fusca*. b Fries.

Fig. 4. PÉSISE EN ÉCUELLE. *Peziza Scutula*. Persoon, Fries.

Les espèces 1, 3, m'ont été données par Mr Persoon.

Imp. lith. de Coulon.

AGARIC RUSSULE. *Agaricus Russula*. Fries.

Imp. lith. de Coulon

AGARIC BICOLLETÉ. *Agaricus Arachnostreptus*. Letellier.

Imp. lith. de Coulon.

AGARIC CANNELLE variété a. *Agaricus cinnamomeus* var. *semi-sanguinea*. Fries.

Imp. lith de Coulon.

Fig. 1. UREDO À POINTE. Uredo Apiculosa. Chevallier. Phaseolorum. Decandolle. Appendiculata α Persoon

Fig. 2 UREDO À APPENDICE Uredo Appendiculata β Persoon. Pisi Decandolle.

Fig. 3 UREDO DES LÉGUMINEUSES Uredo Leguminosarum Chevallier Fabæ Persoon.

Fig. 4 UREDO DES ROSIERS Uredo Rosæ Dec. a, Var. α. b Var. β uredo miniata Persoon.

Imp. lith. de Coulon.

Fig. 1. ÉCIDIE ÉPAISSE. *Æcidium Crassum.* Persoon.

Fig. 2. ÉCIDIE DE LA BOURGÈNE. *Æcidium Rhamni.* Persoon

Fig. 3. ÉCIDIE DU CHÈVREFEUILLE DES BOIS. *Æcidium Periclymeni.* Chevallier. *Xylostei.* Decandolle

Fig. 4. ÉCIDIE À QUATRE DENTS. *Æcidium Quadrifidum.* Decandolle. *Donnée par M.r Persoon.*

Imp. lith. de Coulon.

Fig. 1. UREDO BLANCHE *Uredo candida*, Persoon. *cruciferarum*, Decandolle.

Fig. 2. UREDO VIOLETTE *Uredo Violacea*, Persoon. *antherarum*, Decandolle.

Fig. 3. UREDO DES OMBELLIFÈRES. *Uredo umbellatarum*, Chevallier. *cicutae* Decandolle.

Fig. 4. UREDO DE LA JOUBARBE. *Uredo sempervivi*, Chevallier. *sedi* Decandolle.

Imp. lith. de Coulon.

Fig. 1. ÉRINÉE DES PEUPLIERS. *Erineum populinum*, Persoon.
Fig. 2. ÉRINÉE DU PEUPLIER NOIR. *Erineum populi nigræ*, Letellier
Fig. 3. ÉRINÉE POURPRE. *Erineum purpureum*, Decandolle.
Fig. 4. ÉRINÉE DORÉE. *Erineum aureum* Persoon.

Imp. lith. de Coulon.

AGARIC VOLVACÉ, 1ère Édition.
a. AGARIC GLUANT. *Agaricus gloiocephalus* Decandolle Fries.
b.c.d. AGARIC À TÊTE SOYEUSE. *Agaricus sericocephalus* Letellier.

Imp. lith. de Coulon.

AGARIC PAUME. *Agaricus volemus*. Fries.

Imp. lith de Coulon.

AGARIC COLOMBETTE. *Agaricus Columbetta*. Fries. *albus* Persoon. (*sed sapor non virosus.*)



Imp. lith. de Coulon.

POLYPORE RAMEUX. *Polyporus ramosus* Persoon. *Boletus ramosus*. Bulliard Pl. 418

Sur des poiriers vivants



Imp. lith. de Coulon.

Fig. 1. ÉRINÉE DU NOYER. *Erineum Juglandinum.* Persoon.
Fig. 2. ÉRINÉE DE LA VIGNE. *Erineum Vitis.* Persoon.
Fig. 3. ÉRINÉE DU TILLEUL. *Erineum Tiliaceum.* Persoon.

Imp. lith. de Coulon.

POLYPORE MIE DE PAIN. *Polyporus Medulla panis.* Persoon, Fries



Imp. lith. de Coulon

Fig. 1. RHYTISME EN POINTS. *Rhytisma punctatum.* Fries.

Fig. 2. RHYTISME DES ÉRABLES. *Rhytisma acerinum.* Fries.

Fig. 3. RHYTISME DES SAULES. *Rhytisma salicinum.* Fries. α Var. *umbonata.*

Fig. 4. RHYTISME EN RICCIE. *Rhytisma riccioides* Letellier. Donnée par Mr Steinheil



Imp. lith. de Coulon.

Fig. 1. ATHÉLIE LISSE. *Athelia Lævis.* *Thelephora lævis* Fries

Fig. 2. ATHÉLIE BLEUE. *Athelia Cærulea* Chevallier. *Thelephora cærulea*, Decandolle, Fries.

Fig. 3. ATHÉLIE ROSE. *Athelia Rosea* Chevallier. *Thelephora rosea*, Persoon, Fries.

Fig. 4. ATHÉLIE CITRINE. *Athelia Citrina* Persoon. *Thelephora sulphurea* Fries.

Imp. lith. de Coulon.

AGARIC INSIDIEUX *Agaricus Insidiosus*, Letellier.



Imp. lith de Coulon.

AGARIC ATTÉNUÉ *Agaricus Attenuatus* Decandolle

Imp. lith. de Coulon.

AGARIC DÉLICIEUX. *Agaricus deliciosus.* Linnée. Fries.

Imp. lith. de Coulon

AGARIC ANOMALE COURBÉ. *Agaricus anomalus incurvus.* Fries



Imp. lith de Coulon.

SPOROTRIC SPORULEUX : *Sporotrichum sporulosum*. Persoon.

Fig. 1. variété blanche. ↕ *Fig. 2. var. jaune, Sporotrichum vitellinum.* Link. Fries

Fig. 3 passage des var. précédentes aux suivantes, Sporotrichum flavissimum. Link. Fries.

Fig. 4 variété rose, Aleurisma erubescens, nees, Fries. ↕ *Fig. 5. var. rouge. Sporotrichum ruberrimum.* Fries.

Imp. lith. de Coulon.

Fig. 1 SCLÉROTE DU PEUPLIER. *Sclerotium populinum*. Persoon. Fries.

Fig. 2 SCLÉROTE DU BOULEAU. *Sclerotium betulinum*. Fries.

Fig. 3 SCLÉROTE DU SAULE. *Sclerotium salicinum*. Decandolle. Fries.

Fig. 4 SCLÉROTE PUSTULE. *Sclerotium pustulla*. Decandolle. Fries.



Imp. lith. de Rigo

Fig. 1. DÉMATIE VULGAIRE. *Dematium vulgare*, Persoon. *Cladosporium herbarum*, Nees, Fries.
Fig. 2. DÉMATIE DES FEUILLES. *Dematium epiphyllum*, Persoon. *Cladosporium. epiphyllum*, Fries.
Fig. 3. DÉMATIE NOIRE. *Dematium atrum*, Persoon. *Cladosporium atrum*, Fries.
Fig. 4. DÉMATIE VERDÂTRE. *Dematium virescens*, Persoon, Fries.

Imp. lith. de Rigo

Fig. 1. MONILIE DES GRAMENS. *Monilia graminum* Letellier. *Oidium monilioïdes*, Fries

Fig. 2. MONILIE DES FRUITS. *Monilia fructigena* Persoon. *Oidium fructigenum*, Fries

Fig. 3. MONILIE HYALINE. *Monilia hyalina*, Letellier *Oidium leucoconium* Desmazière, Fries.

Fig. 4. ACROTAMNIUM VIOLET *Acrotamnium violaceum*, Nees. Persoon.

Pl. 639

Impr. lith de Coulon

AGARIC PANTHÈRE *Agaricus pantherinus* Fries.

Pl. 64.

Imp. lith. de Coulon.

AGARIC ÉLEVÉ *Agaricus excelsus.* Fries.

Imp lith. de Coulon

BOLET GROS PIED. *Boletus pachypus.* Persoon, Fries.

Imp. lith. de Coulon.

Fig. 1. ASPERGILLE TRÈS GRAND. *Aspergillus maximus*. Nees, Fries

Fig. 2. ASPERGILLE BLANC *Aspergillus candidus*. Link. Fries. *Monilia candida* Persoon.

Fig. 3. ASPERGILLE VERDÂTRE. *Aspergillus virens*. Link. *Monilia virens*. Persoon.

Fig. 4. ASPERGILLE ROSE. *Aspergillus roseus*. Link, Fries. *Acladium roseum*. Persoon.

Pl. 660

AGARIC GROSSISSANT *Agaricus anapachus*. Letellier.

Pl. 644.

Imp. lith. de Caion.

AGARIC VIGOUREUX. *Agaricus romaleus* Letellier.



Imp. ...

AGARIC GLUANT. *Agaricus gloiocephalus.* Dec. fl. fr. Kiii

Imp. lith de Coulon

AGARIC ÉCLATANT. *Agaricus fulgens* Persoon. *bivelus* B Fries.

Imp. lith. de Coulon.

AGARIC COLLANT. *Agaricus viscidus*, Persoon. *Glutinosus* Fries.



Imp. lith. de Coulon

SISTOTRÈME ROUSSISSANT. *Sistotrema rufescens* Persoon *Polyporus rufescens* Fries.



Imp. de Coulon.

Fig. 1 SPHÉRIE ÉCARLATE. *Sphæria coccinea*. Persoon. Fries.

Fig. 2 SPHÉRIE DU FAUX ÉBENIER. *Sphæria laburni*. Persoon, Fries.

Fig. 3 SPHÉRIE DE L'OLIVIER. *Sphæria oleæ*. Decandolle, Fries. (donnée par l'infortuné Steinheil)

Fig. 4 SPHÉRIE DES HERBES. *Sphæria herbarum*. Persoon. Fries.



Fig. 1. HYSTÉRIE PUCE. *Hysterium pulicare*. Persoon. Fries.
Fig. 2. HYSTÉRIE DU FRÈNE. *Hysterium fraxini*. Persoon. Fries.
Fig. 3. HYSTÉRIE DE LA RONCE. *Hysterium rubi*. Persoon. Fries.
Fig. 4. HYSTÉRIE DU PIN. *Hysterium pinastri*. Fries.
Fig. 5. HYSTÉRIE COMMUNE. *Hysterium commune*. Fries.

Lith DeJaillet

AGARIC À BELLE PEAU. *Agaricus Callochrous* Fries. Persoon.

AGARIC CANNELLE *Agaricus Cinnamomeus*, Persoon, Fries

Imp lith.

AGARIC DES FOURS *Agaricus Furnaceus* Letellier

Jenys lith

BOLET INDIGOTIER *Boletus Cyanescens* Bulliard Pl. 369.



lith Desaillet

Fig. 1. ÉRYSIPHÉ COMMUNE *Erysiphe communis* Fries
Fig 2 ÉRYSIPHÉ DÉPRIMÉE *Erysiphe depressa*, *communis* E Fries
Fig 3 ÉRYSIPHÉ DIVARIQUÉE *Erysiphe divaricata*, *penicillata* B Fries
Fig 4 ÉRYSIPHÉ POMMELÉE *Erysiphe guttata* Fries



Fig. 1 DOTHIDÉE DU GROSEILLER *Dothidea ribesia* Fries *Sphæria ribesii* Nees
Fig 2 DOTHIDÉE DU SUREAU *Dothidea sambuci* Fries *Sphæria sambuci* Persoon
Fig 3 DOTHIDÉE DE L'ORME *Dothidea ulmi* Fries *Sphæria xylomoïdes* Decandolle
Fig 4 DOTHIDÉE ROUGE *Dothidea rubra* Fries *Polystigma rubrum* Decandolle

AGARIC PALUMET *Agaricus palomet*

P. 559

lith de Sallier

AGARIC DES CAMPAGNES. *Agaricus campestris* Persoon. *edulis* Bulliard Pl. 134, 514. variété rou

Pl ooo

Fig. 1 HIMANTIE EN PLUME. *himantia plumosa* Persoon. *Byssus candida* Decandolle
Fig 2 HIMANTIE BRILLANTE *himantia nitens* Persoon
Fig 3 HIMANTIE FRANGÉE *himantia fimbriata* Persoon
Fig 4 HIMANTIE À DEUX RANGS *himantia disticha* Letellier.



Fig. 1 PUCCINIE DU ROSIER *[illegible] Link.*
Fig. 2 PUCCINIE DE LA RONCE *Puccinia rubi* Decandolle *Aregma bulbosa.* Fries.
Fig. 3 PUCCINIE DES MENTHES *Puccinia menthæ* Persoon
Fig. 4 PUCCINIE DES GRAMINÉES *Puccinia graminis* Persoon

Fig. 1 CONOPLÉE NOIRE *Conoplea atra* Persoon.
Fig. 2 BOTRYTE OLIVE *Botrytis olivacea* Link, Persoon.
Fig. 3 BOTRYTE À AGGRÉGATS *Botrytis aggerifera* Letellier.
Fig. 4 BOTRYTE FARINEUSE *Botrytis farinulenta* Letellier.

AGARIC MULOT *Agaricus Myomyces* Persoon Fries.

AGARIC PUDIQUE *Agaricus pudicus* Bulliard t.597 *caperatus* Variétés blanches Fries

AGARIC À FEUILLETS SAFRANÉS *Agaricus crocolamellatus*

BOLET À PIED RÂPEUX *Boletus* [illegible]

Fig 1 MYCOGÈNE COULEUR DE CHAIR *Mycogone incarnata* Persoon *Sepedonium roseum* Fries
Fig 2 MYCOGÈNE BLANCHE *Mycogone alba* Persoon
[illegible] Dittmar 53) *Sepedonium* [illegible]
Fig [illegible] SÉPÉDONIE À AGGLOMÉRATS *Sepedonium Agglomeriferum.*

Fig 1 POLYACTIS VULGAIRE *Polyactis vulgaris sive Botrytis vulgaris* [illegible]
Fig 2 PENICILLE ÉTALÉE *Penicillium expansum* [illegible] *crustaceum* [illegible] (non gla[illegible]);
Fig 3 MONILIGÈRE BLANCHE *Moniliger candidus Monilia candida* [illegible]
Fig 4 MONILIGÈRE EN BROSSE *Moniliger paniculatus* (ajoutez à ce genre les [illegible] asperg[illegible]

AGARIC ENFUMÉ *Agaricus fumosus* Persoon.

AGARIC GRISÂTRE *Agaricus gilvus* Persoon.

AGARIC SULFURIN *Agaricus sulphureus* Bull t.168, 545 fig 2 *albo-brunneus* P Persoon ?

GEOGLOSSE OZONIOÏDE *Geoglossum ozonioïdes* A-F individus parfaits G-I - altérés par l'obscurité, imitant [illegible] ce même. JK une ozonie (*Ozonium fulvum* [illegible]) [illegible] observés 5 à 6 ans autour d'une fenêtre de cuisine

Fig. 1. [illegible] ENFUMEE T[illegible] f[illegible] [illegible] Fumago vagans Pers.

Fig. 2. TORULE FULIGINEUSE *Torula fuliginosa* a Person. *Antennaria pinophila* Fries

Fig. 3. TORULE TENDRE *Torula tenera* Fries (ex Nees)

Fig. 4. TORULE EN ANTENNE *Torula antennata* Nees. Fries.

Fig. 1 HYPHE EN COQUE *Hypha bombycina* Person
Fig. 2 HYPHE ARGENTÉE *Hypha argentea* Person
Fig. 3 RACODIE DES CELLIERS *Racodium cellare* Person *Antennaria cellaris* Fries
Fig. 4 RAC[illegible] DES [illegible]NES *Racodium f[illegible]inum* Person

Imp. lith. Sellier à S. Leu

AGARIC DES CHAMPS *Agaricus arvalis* Fries

AGARIC DES PENTES *Agaricus clivularum* Letellier.

lith Setellier a St Seu

AGARIC VERRUQUEUX *Agaricus verrucosus* 1re Edition *rubescens* Fries epicrisis

imp. lith. Sellier a S. Jean Taverny

BOLET À PORES VERMILLONS *Boletus luridus. Schæffer.*

Fig 1 SPOROTRIC DES CHAMPIGNONS *Sporotrichum fungorum* Persoon
Fig 2 SPOROTRIC VERDATRE *Sporotrichum viride æruginosum* Persoon?
Fig 3 SPOROTRIC BRUN *Sporotrichum fuscum* Persoon
Fig 4 SPOROTRIC DES PAPIERS *Sporotrichum chartaceum* Pers *Myxotrichum chartarum* Kunz

Fig 1 CERATONÈME CAPILLAIRE *Ceratonema capillare* Persoon
Fig 2 CERATONÈME EN CRIN *Ceratonema hippotrichodes* Persoon *Rhizomorpha setiformis* Decand
Fig 3 RHIZOMORPHE DES ÉCORCES *Rhizomorpha subcorticalis* Pers. *fragilis* B Decandolle
Fig 4 RHIZOMORPHE GRIMPANTE *Rhizomorpha scandens* Pers. *fragilis* a Decandolle

Lith. de A. ...

AGARIC ARDENT. *Agaricus Rutilans.* Schef.

Imp. lith. de Kœrien

AGARIC GÉANT. *Agaricus Giganteus, minor.* Fr.

Pl. 65

Imp. lith. d'Aurier

AGARIC JAUNE D'ŒUF. *Agaricus alutaceus* Fries. A *ochraceus* Pers. B *alutaceus* Pers.
E *griseus* Pers. F *olivascens* Pers.

Imp. lith. d'Adrien

CHANTERELLE SINUEUSE. *Cantharellus sinuosus. α Fries*

Imp lith d'Adrien

Fig. 1. DACTILIE BLANCHE *Dactylium Candidum.* nees (ex nees)

Fig 2. DACTILIE VARIÉE *Dactylium Varium* Fri. *Cladobotryum varium* nees C.D. *Dactylium macrosporum*. Fri.

Fig. 3 TRICHOTHÉCE ROSE *Trichothecium roseum* Fri A-C *Superficiel.* D-F *Sortant de l'épiderme.*

Fig. 4 TRICHOTHÉCE MASSUE. *Trichothecium clavatum.*



Imp. lith. d'Adrien

Fig. 1 SPHÉRIE BEC-COURBE *Sphæria curvirostra. Fri.*

Fig. 2 SPHÉRIE AIGUE *Sphæria acuta. Fri.*

Fig. 3 SPHÉRIE APPLATIE *Sphæria complanata Fri.*

Fig. 4 SPHÉRIE BARIL *Sphæria doliolum. Fri.*

Imp. lith. d'Adrien.

AGARIC DE SAULE *Agaricus salignus* Pers.



Imp. lith. d'Adrien.

AGARIC BLANCHÂTRE. *Agaricus Canescens* Bats. *Mollis* Sow. non Bull.

Imp. lith. d'Adrien

AGARIC À DEUX VOILES. *Agaricus Bivelus. Fries.*

Imp. lyth. d'Adrien

Fig 1. POLYPORE BUVEUR. *Polyporus Bibulus* Pers.

Fig 2. POLYPORE VULGAIRE. *Polyporus Vulgaris*. Fries

Imp. lith. de Roger

Fig. 1. FUSARIE BRIQUE. *Fusarium lateritium. Nees. Fries*

Fig. 2 FUSARIE TREMELLOÏDE. *Fusarium tremelloides. Fries. Tremella mitica Pers.*

Fig. 3 TUBERCULAIRE CONFLUENTE. *Tubercularia confluens. Dec. Mérat. Link.*

Fig. 4 TUBERCULAIRE GRANULÉE. *Tubercularia granulata. Pers. Fries.*

Imp. lith. de Roger

Fig. 1 SPHÉRIE ÉLÉGANTE. *Sphæria pulchella.* Pers. Fries

Fig. 2 SPHÉRIE À BOUCHE BLANCHE. *Sphæria Leucostoma.* Pers. Fries

Fig. 3 SPHÉRIE ALLONGÉE *Sphæria elongata.* Fries, *scabra.* Schm.

Fig. 4 SPHÉRIE DU GENÈT À BALAIS. *Sphæria spartii.* Fries

Imp. lith de Coulon

AGARIC DU PANICAUT. *Agaricus eryngii.* Decandolle, Fries.

Imp. lith. de Coulon.

AGARIC TROMPEUR. *Agaricus decipiens.* Persoon. Fries.

Imp. lith de Coulon.

AGARIC DIMIDIÉ. *Agaricus dimidiatus* Bull. t. 508. *Ostreatus* Fries. *cornucopiæ* Persoon.

Imp. lith de Coulon.

MORILLE À MOITIÉ LIBRE. *Morchella semi-libera* Decandolle, Fries. *hybrida* Persoon.

Imp. lith. de Coulon

Fig. 1 BOTRYTE CROUTEUSE. *Botrytis crustosa*. Fries.
Fig 2 BOTRYTE PARASITE. *Botrytis parasitica*. Fries
Fig. 3 BOTRYTE LÂCHE. *Botrytis laxa*. Fries
Fig. 4 BOTRYTE EN TÊTE. *Botrytis capitata*. Fries?

Imp. lith de Coulon.

Fig. 1. ISARIE FARINEUSE. *Isaria farinosa* α Fries. *velutipes* Link (ex Dittmar)

Fig. 2. ISARIE DES ARAIGNÉES. *Isaria arachnophila*. Fries.

Fig. 3. ISARIE EN MONILIE *Isaria monilioïdes*. Fries

Fig. 4. ISARIE DES FEUILLES. *Isaria epiphylla*. Persoon Fries

Imp. lith. de Coulon.

AGARIC ENFLAMMÉ *Agaricus æstuans* Fries.

Imp. lith de Coulon

AGARIC BONDON. *Agaricus obturatus* Fries.

Imp. lith de Coulon

AGARIC VIOLET-SOMBRE. *Agaricus violaceo-ater*. Letellier.

Imp. lith. de Coulon

TUBULAIRE RÉTICULARIOÏDE. *Tubularia reticularioide*. Letellier.



Imp. lith. de Coulon.

Fig. 1. SPHÉRIE DU CHÈNE. *Sphæria quercina* Fries. Persoon.

Fig. 2. SPHÉRIE LANCIFORME. *Sphæria lanciformis* Fries ' *betulæ* Schum.

Fig. 3. SPHÉRIE FERRUGINEUSE. *Sphæria ferruginea* Fries. Persoon.

Fig. 4 SPHÉRIE A GRAINES NOIRES. *Sphæria melasperma* Fries.?



Imp. lith. de Coutan

Fig. 1. DIDYMOSPORE ÉLEVÉ. *Didymosporium elevatum.* Fries *Melanconium betulinum* Schmidt.

Fig. 2. DIDYMOSPORE APPLATI *Didymosporium complanatum.* Fries. *Stilbospora didyma* Link.

Fig. 3. MÉLANCONE À DEUX COULEURS *Melanconium bicolor.* Fries

Fig. 4 MÉLANCONE SPHÆROÏDE. *Melanconium sphæroideum.* Fries

Imp. lith. de Rigo.

AGARIC ROUGISSANT. *Agaricus erubescens.* Sowerby. Fries.



Imp. lith. de Rigo.

Fig. 1. AGARIC SEPTIQUE. *Agaricus septicus*. Fries. *chioneus* Persoon

Fig. 2. AGARIC TRÈS-PETIT. *Agaricus perpusillus*. Fries. *hyprophilus*. Persoon.

Imp. lith d'Auguet

AGARIC JAUNE-BRUN. *Agaricus flavo-brunneus.* Fries, Persoon.



Imp. lith. de Auguet

Fig. 1. CLAVAIRE CENDRÉE. *Clavaria cinerea.* Bulliard. Fries. *fuliginea.* Persoon.

Fig. 2. CLAVAIRE EN CRÊTE. *Clavaria cristata* Fries. B *Varietas Ornithopodoïdes*

Impr. lith. d'Auguet

Fig. 1. BOTRYTE GÉANTE. *Botrytis gigantea*. Letellier.

Fig. 2. BOTRYTE OCRE. *Botrytis ochracea*. Letellier.

Fig. 3. BOTRYTE VRAIE. *Botrytis vera* Fries. *Spicularia gemina* Persoon.

Fig. 4. BOTRYTE GRISE. *Botrytis grisea*. Fries. *haplaria grisea* Link.



Imp. lith. d'Aug. ...

Fig. 1. DIDYMIE PHYSAROÏDE. *Didymium physaroides* Fries *Spumaria physaroides* Persoon.

Fig. 2. DIDYMIE CENDRÉE. *Didymium cinereum*. Fries. *Physarum cinereum*. Persoon.

Fig. 3. PHYSARUM CONGLOBÉ. *Physarum conglobatum*. Dittmar. Fries.

Fig. 4. PHYSARUM BLANC. *Physarum album* Fries. *Licea alba*. Kunz.

La rapidité avec laquelle s'est épuisée notre première édition nous a prouvé que nous ne nous étions pas trompés en croyant être utiles par la publication d'une suite au superbe ouvrage de Bulliard, et en comptant sur l'encouragement des Botanistes, bien qu'un ouvrage scientifique sur les Champignons ne puisse servir qu'à un nombre fort limité d'entre eux. La plupart des observations qui nous ont été adressées sur notre travail n'ayant porté que sur la forme, nous en avons profité pour mettre plus de soins dans nos dessins; mais nous n'avons eu aucune correction essentielle à faire. On trouvera donc cette nouvelle édition tout-à-fait conforme à la première et nous préférons renvoyer les additions que nos recherches continuelles nous ont fournies pour les planches à publier. — Bien que nos matériaux soient considérables nous prions, dans l'intérêt de la science, les botanistes qui auraient trouvé des espèces rares ou nouvelles de nous les communiquer; nous nous empresserons de reconnaître leurs dons et de leur offrir des échanges.

On trouve à la même adresse et par le même

Histoire et description des Champignons alimentaires et vénéneux.

1 Vol. in 8°. 120 Figures. Prix en noir 6 F. Coloriées 8. F 50 c

L'Auteur s'est proposé dans cet ouvrage de faire connaître au public, comme au Médecin-légiste, les espèces agréables, ce qui les distingue de celles qui seules doivent être regardées comme vénéneuses, la manière d'agir de ces dernières, le traitement à y opposer. Par de nombreuses expériences, il a détruit une foule d'erreurs accréditées par les compilateurs et répétées par les derniers auteurs qui n'ont pas su profiter de ses travaux.

Genres de Champignons séchés, par cahier de 24 feuilles prix 4 F.

Par cette collection nous facilitons la route à ceux qui veulent étudier la Mycologie. Ils y trouveront, pour chaque genre, un exemple sur lequel ils pourront étudier ses caractères, et se familiariser avec le facies si varié de ces singuliers végétaux.



Fig. 1 CONOPLÉE NOIRE *Conoplea atra* Persoon

Fig. 2 BOTRYTE OLIVE *Botrytis olivacea* ... Persoon

Fig. 3 BOTRYTE À AGGRÉGATS *Botrytis aggregata* Letellier

Fig. 4 BOTRYTE FARINEUSE *Botrytis farinulenta* Letellier



Imp. lith. de Coulon.

SPOROTRIC SPORULEUX. *Sporotrichum sporulosum*. Persoon

Fig. 1. variété blanche. ↕ Fig. 2. var. jaune, *Sporotrichum vitellinum*. Link. Fries

Fig. 3 passage des var. précédentes aux suivantes, *Sporotrichum flavissimum*. Link. Fries.

Fig. 4 variété rose, *Aleurisma rubescens*, nees, Fries. ↕ Fig. 5. var. rouge. *Sporotrichum ruberrimum*. Fries.

New York Botanical Garden Library
QK608.F7 B8 Suppl. 1839 livr.1/18 gen
Letellier, J. B. L./Figures des champign
3 5185 00041 2740